



Puzzi 30/4 E

L'injecteur/extracteur Puzzi 30/4 E est équipé d'un dispositif de chauffage intégré permettant de nettoyer à l'eau chaude pour une meilleure efficacité. Il est mobile et silencieux.

1 Très silencieux

2 Réservoir à grande capacité

- Nettoyage de grandes surfaces

3 Prise pour tête de lavage PW 30

- Excellents résultats de nettoyage

4 Support pour suceur sol

- Le bac d'eau est amovible pour faciliter la vidange



Puzzi 30/4 E

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.101-122.0	
Code EAN	4039784632431	
Rendement surfacique	m ² /h	60-75
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Débit d'injection	l/min	3
Pression d'injection/Pression dynamique	bar	4
Réservoir eau propre/sale	l	30 / 15
Puissance turbine	W	1200
Puissance pompe	W	70
Poids	kg	28
Dimensions (l x L x h)	mm	580 × 460 × 930
Voltage	V	220-240
Fréquence	Hz	50

Équipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	4
Prise pour tête de lavage		PW 30
Flexible d'injection/extraction avec poignée	m	4
Poignée avec déclencheur		■
Suceur sol large, avec raclette complète souple		■

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 30/4 E

1.101-122.0



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Accessoires Home Base								
Adaptateur Homebase	1	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 30/4 E

1.101-122.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Suceurs sol									
	1	4.130-011.0	1 pièce(s)	DN 32	350 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.130-009.0	1 pièce(s)	DN 32	350 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4.130-007.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.130-008.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm				<input type="checkbox"/>
Flexibles d'injection-extraction									
	5	6.394-874.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Autres									
	6	4.025-004.0	1 pièce(s)	DN 32	780 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	7	4.130-000.0	1 pièce(s)	DN 32					<input checked="" type="checkbox"/>
	8	4.321-001.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
	9	5.070-010.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.070-006.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
	11	4.006-907.0	1 pièce(s)	DN 32					<input type="checkbox"/>
	12	4.130-010.0	1 pièce(s)	DN 32					<input type="checkbox"/>
Suceurs main									
	13	4.130-001.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm				<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour surface dure									
	14	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm				<input type="checkbox"/>
	15	4.762-017.0	1 pièce(s)		350 mm				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.