



T 7/1 Classic

Léger et ergonomique : le T 7/1 Classic avec sac filtrant non tissé de série est un aspirateur d'entrée de gamme offrant un bon rapport qualité-prix, une puissance d'aspiration élevée et un rangement pour le cordon.




1 Léger

- Par rapport aux modèles concurrents, celui-ci a un poids jusqu'à 50 % plus faible, pour un même volume de récipient.



2 Panier filtre principal pour une séparation optimale de la poussière

- Le filtre principal permanent garantit une séparation optimale de la poussière et permet un fonctionnement sans sac filtrant.



3 Puissance d'aspiration maximale tout en minimisant la consommation d'énergie

- Grâce à l'optimisation de l'air, l'aspiration est meilleure et les turbines surdimensionnées ne sont plus nécessaires.
- Par rapport aux modèles concurrents, la consommation d'énergie et de courant de celui-ci est réduite de presque 25 %.



T 7/1 Classic

- Poids extrêmement réduit (< 3,5 kg)
- Forte puissance d'aspiration
- Faible niveau sonore

Caractéristiques techniques

Référence	1.527-181.0	
Code EAN	4039784997073	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	40
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Contenance du réservoir	l	7,5
Puissance absorbée max.	W	max. 850
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	75
Poids	kg	3,5
Dimensions (L x l x H)	mm	375 x 285 x 310

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	3 x 0,35 / Plastique
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol combiné	mm	270
Matériau de la cuve		Plastique
Suceur sol		■
Classe de protection		II
Panier filtre permanent en matériau non tissé		■

■ Standard.

T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Panier filtre principal									
Panier filtrant principal permanent	1	2.889-099.0	1 pièce(s)					Matériau non tissé très résistant.	■
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné	2	6.907-496.0	1 pièce(s)	35		270 mm		Plastique avec semelle glissante inox, commutable, avec raccord DN 35.	■
Buse parquet	3	2.889-196.0	1 pièce(s)	35		360 mm		Suceur parquet grande largeur de travail	□
	4	2.889-197.0	1 pièce(s)	35		300 mm			□
Tubes d'aspiration, plastique									
Tube d'aspiration	5	5.481-010.0	1 pièce(s)	35	0,35 m			Trois pièces fournies dans le jeu d'accessoires standard (T 7/1 Classic)	■
Filtre de sortie d'air									
Jeu de filtres de protection moteur	6	2.889-119.0	3 pièce(s)					Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	7	6.906-240.0	1 pièce(s)	35		250 mm		35 mm 250 mm Plastique.	□
	8	2.889-130.0	1 pièce(s)	35		210 mm		Suceur à fentes plastique.	□
	9	9.770-638.0	1 pièce(s)	35		350 mm		Plastique.	□
Suceurs pour fauteuils									
Suceur pour meubles DN 35	10	6.905-998.0						Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□
Suceur pour fauteuils	11	9.770-605.0	1 pièce(s)	35		120 mm		Suceur pour fauteuils plastique	□
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	12	2.889-221.0	1 pièce(s)	35				Pinceau d'aspiration DN 35 en poils naturels (équins).	□
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration	13	2.643-464.0	2 pièce(s)	35	0,5 m			Tubes d'aspiration métal, longueur 50 cm.	□
Sacs filtrants matériau non tissé									
Filtres matière non tissée	14	6.904-084.0	10 pièce(s)					Sacs filtrants matériau non tissé (10 pièces). Tissu résistant trois épaisseurs, classe de poussière M.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration complet, kit de rechange	1	2.889-100.0	1 pièce(s)	35	2 m		2,5 m, avec raccordement d'aspirateur poussières C 35.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.